

Gros Blanc de Ribiers
Vas 9527

Gros blanc de Ribiers

Vass3R03s146-150



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp454

~~II-2-A3~~
class 3 R 3 s 146-150
Gros blanc de Ribiers

Gros Blanc de Ribiers

9527





Désignation : Gros Blanc à Ribiers

Clos Planche 9 Côté S N° 27

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 10-9-56

4-1
2-3
3-4
4-0
5-2

+3

Pr = 1

Désignation : Gros Blanc de Ribiers

Clos Planche 9 Côté S N° 27

Vigueur 3

Charge :

millerandi

Date de maturité : 14-8-57

s. 1-9
2-4
3-5
4-0
5-2

Pr = 3

16-9-57 +5
Pr = 2

3^e époque

Gros Blanc de Ribiers

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 27

Vigueur : 2

Date de maturité : 14-9-1957 Pr = 1

Charge :

+3

s. 11

20

30

40

50

Année 1956 Gros Blanc de Ribiers
 n° Planche Côté 9 5 27

	Nombre total	D A T E S											
		20	22	26	28	30	3						
1	6	0	0	0	0	1	4						
2	5	0	0	0	0	2	4						
3	6	0	0	0	0	2	3						
4	6	0	0	0	0	0	2						
5	5	0	0	0	0	1	3						

III 3-4-56 D

Année 1957 Gros Blanc de Ribiers
 N° Planche Côté 9 5 27

	Nombre total	D A T E S											
		16/3	19-3										
1	8	0	1										
2	8	0	0										
3	8	4	5 x										
4	7	2	4 x										
5	7	3	4 x										

III 9 6 19-3-57

Gros blanc de Ribiers

Année 1958

N° Planche . 9527 . côté

	Nombre total	D A T E S									
		26.3	29.3	1.4
1	8.	1.	3.	5.
2	7.	0.	0.	2.
3	8.	0.	2.	6.
4	6.	2.	0.	1.
5	7.	2.	0.	4.

Date 1-4-58

III^e

Gros blanc Ribier

Versaisons à 50 %	76	77	78
V 21 A3	9-8	+15 19-8	+25 21-8

Moy +2

Fertilité taille longue	83	84	88
Lagan Rg 44 s 161-165	19	12	13

Désignation : Gros blanc de Ribiers

VASSAL Planche 9 Côté S N° 27 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen ~~(5)~~ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~(7)~~ -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ^{3^e} (7) - en gouttière ~~(8)~~ - autres ~~(9)~~ .
39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

Vergnes

Désignation :

Gros Blanc de Ribiers

VASSAL

Planche

9

Côté

5

N°

27

Souche

1

2

3

4

5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux ~~X~~

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ~~X~~ -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9. ^{cotonneux} ^{duveteux}

29 - blanche ~~1~~ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Blanch
24-5-56

N° ordre

Désignation : *Gros Blanc de Ribiers*

VASSAL Planche 9 côté S N° 27 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - *d. aranéeux* à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

R. Sahuc .28.5.5

F

N° ordre

Désignation : *Gros Blanc de Riveis*

VASSAL Planche 9 côté S N° 27 souche 1 2 3 ④ 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ④.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
 38 - vrille : verte ① - jaune ② - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle
 le ⑨.

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation *Gros blanc de Ribiers*

VASSAL planche 9 côté S N° 27 souche 1 2 3 ④ 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11-8-54

4 OCT 1956

N° ordre

Désignation *Gros Blanc de Ribiers*

VASSAL planche 9 côté S N° 27 souche 1 2 3 ④ 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑤ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre ③.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③.
- glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ③ - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (②) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° ②.

J. TINET 4 OCT 1956

Bois de 3.10-16

N° d'ordre

Désignation *Gros blanc de Ribier*

VASSAL planche 3 côté 5 N° 22 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE *Photo*

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE *Photo*

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8)
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

But 31 AOUT 1955

9527 Gros Blanc de Ribiers

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 8-12... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

15/11

N° d'ordre: Désignation: *gros Blanc de Ribiers*
Origine:
Emplacement: Vas. *9.5.2.7* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - *2* - 3.
9 - L_1/L *1* - *2* - 3.
10 - L_2/L *1* - *2*
11 - Lobes. 1 - 3 - *5* - 7 - 9.
— 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - *1* - *2* - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - *1* - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - *3* - *4* - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - *1* - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - *8*.
16 - Dents : forme *1* - 2 - *3*.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - *3*.
18 - Angle lob. term. *1* - *2* - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - *2* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - *5* - *6* - *7* - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *1* - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - *2* - *3* - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - *2* - 3.
Forme : *4* - *5*
Médiane/Base: 6 - *7* - *8*

Pouquier